



SEPTV

Cooperativa de Trabajo
Asociado Servicios
Profesionales de
Televisión.

www.septv.co

septv@septv.co

Servicios de televisión Broadcast, desde el año 2004.
Unidades móviles, Puestos Fijos, Flyaway Banda C y
Ku, grúa cabeza caliente, minijib, etc.

UNIDAD
MÓVIL Nº 1



Camión Hyundai HD 120

Dimensiones externas 9.2x2.6x3.55 mts.

Dimensiones internas 5.85x2.45x2 mts

UNIDAD MÓVIL Nº 1

- Switcher BroadcastPix Granite X, dos bancos de efectos M/E1 - M/E2, 22 entradas, 12 salidas, 6 key, 6 DVE, 2 external key - fill, 2 canales de clips con o sin canal alfa, dos canales de animación, dos canales still store, ocho cromakeyers y ocho key de luminancia. Redundancia AC
- Consola de audio soundcraft/spirit GB4-32.
- Micrófonos de mano y de solapa inalámbricos.
- Sistema de apuntadores inalámbricos.
- Dos monitores de audio M-Audio VX5A.
- Dos monitores Whiteridge industrial CRM - 1
- Dos intercom RTS System.





UNIDAD MÓVIL Nº 1

- 3Play 440 Newtec (Cuatro entradas - Dos salidas). Para Play y Replay.
- Servidor Vmix, con tarjeta Blackmagic Duo.
- Video Hub Blackmagic Compact 40X40, para enrutamiento de señales internas.
- Video Hub Blackmagic Smart 16X16, para enrutamiento de señales externas.
- Hiperdeck Pro Blackmagic.
- Blackmagic Teranex 3D processor.
- Dos UPS Liebert GXT 6 Kva.
- Dos aires acondicionados de Coleman Mach 13500 BTU.

UNIDAD
MÓVIL Nº 2



Aerovan Iveco Daily 50C16

Dimensiones externas 7,15x2,10x3,10 mts.

Dimensiones internas 6,8x2.1x2 mts



UNIDAD MÓVIL Nº 2

- Switcher BroadcastPix Granite 5000, dos bancos de efectos M/E1 - M/E2, 22 entradas, 12 salidas, 6 key, 6 DVE, 2 external key - fill, 2 canales de clips con o sin canal alfa, dos canales de animación, dos canales still store, ocho cromakeyers y ocho key de luminancia. Redundancia AC
- Consola de audio Yamaha.
- Micrófonos de mano y de solapa inalámbricos.
- Sistema de apuntadores inalámbricos.
- Dos monitores de audio M-Audio VX5A.
- Dos monitores Whiteridge industrial CRM - 1
- Dos intercom RTS System.



UNIDAD MÓVIL Nº 2

- 3Play 440 Newtec (Cuatro entradas - Dos salidas). Para Play y Replay.
- Servidor Vmix, con tarjeta Blackmagic Duo.
- Video Hub Blackmagic Compact 40X40, para enrutamiento de señales internas.
- Video Hub Blackmagic Smart 20X20, para enrutamiento de señales externas.
- Hiperdeck Pro Blackmagic.
- Fora processor.
- Dos UPS Liebert GXT 6 Kva.
- Dos aires acondicionados de Coleman Mach 13500 BTU.





PUESTO FIJO

CADENAS DE CÁMARAS

- Cadenas de cámaras Sony HXC 100/K, CCU Sony HXCU/K 100, RCP Sony 750 y RCP Sony 1530.
- Visores Sony HDVF-C550W a color 5".
- Visores Sony HDVF-200 monocromático 2".
- Cables triaxiales de 100 y 200 mts.
- Lentes Fujinon XA20sX8,5 BERM HD, con extender-X2.
- Lentes Teleobjetivos Canon J33 full servo.
- Lentes gran angulares.
- Todos lentes con controles de zoom y foco.
- Trípodes Sachtler.



Grúa cabeza caliente,
Cammate 9 mts,
movimientos de Pan, Tilt y
Roll.

Porta Jib Losmandy

Flyaway, banda C y Ku.



Algunos clientes directos e indirectos

